Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	35	35	0	31	4	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	44	44	0	31	13	0	0	0	0
из них женщин	28	28	0	27	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба технического директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
486	Заместитель технического директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования																						
487	Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																							
	Цех по производству немодифицированных жиров																							
	Участок винтеризации																							
488	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
489А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
489А-1А (489А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
490	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Бухгалтерия																							
365	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
366А	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
366А-1А (366А)	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-1А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-2А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-3А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-4А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-5А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-6А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-7А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-8А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-9А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-10А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
374А-11А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

374А-12А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
374А-13А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
374А-14А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
374А-15А (374А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Финансовый отдел																						
385	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
390А	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
390А-1А (390А)	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
390А-2А (390А)	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
390А-3А (390А)	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
390А-4А (390А)	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по разработке и исследованию новых продуктов (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Отдел хозяйственного обслуживания																						
491	Специалист по материально-техническому обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Кондитерский цех																						
492	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
493А	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
493А-1А (493А)	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Балабанов Игорь Ильич	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы ОТ		Данченко Сергей Юрьевич	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Технический директор		Швечиков Сергей Николаевич	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник кондитерского цеха		Острякова Ирина Владимировна	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха по производству немодифицированных жиров		Демьянов Сергей Петрович	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4765		Озерова Ольга Анатольевна	21.03.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба технического директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Служба по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования					
487. Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Отдел снабжения служба ОРХО	
Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Цех по производству немодифицированных жиров					
Участок винтеризации					
489А(489А-1А). Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Отдел снабжения УПНиК	
490. Уборщик производственных и служебных помещений	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Отдел снабжения УПНиК	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	УПНиК	
Бухгалтерия					
Финансовый отдел					
Служба по разработке и исследованию новых продуктов (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Отдел хозяйственного обслуживания					
Кондитерский цех					

Дата составления: 21.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Балабанов Игорь Ильич	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы ОТ		Данченко Сергей Юрьевич	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Технический директор		Швечиков Сергей Николаевич	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник кондитерского цеха		Острякова Ирина Владимировна	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха по производству немодифицированных жиров		Демьянов Сергей Петрович	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	21.03.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4765		Озерова Ольга Анатольевна	21.03.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	415	415	0	288	124	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	796	796	0	473	320	3	0	0	0
из них женщин	299	299	0	197	102	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
1.0	Генеральный директор	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.0А	Специалист по системам менеджмента качества и безопасности продукции	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.0-1А (2.0А)	Специалист по системам менеджмента качества и безопасности продукции	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

3.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадров																						
4.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.0А	Инспектор по кадрам	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.0-1А (5.0А)	Инспектор по кадрам	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5.0-2А (5.0А)	Инспектор по кадрам	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Юридический отдел																						
6.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.0	Юрисконсульт	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по фасовке спецжиров																						
8.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9.0	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11.0	Заместитель начальника участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12.0	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13.0	Старший диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14.0	Сменный мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15.0	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17.0	Специалист по готовой продукции	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.0А	Оператор прачечной 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18.0-1А (18.0А)	Оператор прачечной 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0А	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-1А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-2А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-3А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-4А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-5А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-6А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-7А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-8А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-9А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

19.0-10А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-11А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-12А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19.0-13А (19.0А)	Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20.0	Старший аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21.0А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21.0-1А (21.0А)	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21.0-2А (21.0А)	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21.0-3А (21.0А)	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22.0	Аппаратчик варочного отделения 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.0А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.0-1А (23.0А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23.0-2А (23.0А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.0А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24.0-1А (24.0А)	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25.0А	Грузчик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25.0-1А (25.0А)	Грузчик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25.0-2А (25.0А)	Грузчик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.0-1А (26.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26.0-2А (26.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

27.0-1А (27.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех производства спецжиров																						
28.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29.0	Сменный мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30.0	Диспетчер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32.0	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33.0-1А (33.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.0А	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.0-1А (34.0А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.0-2А (34.0А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34.0-3А (34.0А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35.0-1А (35.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35.0-2А (35.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35.0-3А (35.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок гидрогенизации и переэтерификации цеха производства спецжиров																						
36.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37.0-1А (37.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38.0	Гидрогенизаторщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки цеха производства спецжиров																						
39.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41.0-1А (41.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Участок 1-го и 2-го фракционирования цеха производства спецжиров																						
42.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43.0	Заместитель начальника участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44.0-1А (44.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46.0А	Аппаратчик фильтрации 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46.0-1А (46.0А)	Аппаратчик фильтрации 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок 3-го фракционирования цеха производства спецжиров																						
47.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок гидрогенизации цеха производства спецжиров																						
50.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51.0	Гидрогенизаторщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех гидрированных жиров																						
52.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53.0	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55.0	Сменный мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56.0-1А (56.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57.0-1А (57.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки цеха гидрированных жиров																						
58.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

60.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60.0-1А (60.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок гидрогенизации и переэтерификации цеха гидрированных жиров																						
61.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62.0	Гидрогенизаторщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех маслобакового хозяйства																						
63.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64.0	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65.0А	Сменный мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65.0-1А (65.0А)	Сменный мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66.0	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-1А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-2А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-3А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-4А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-5А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-6А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70.0-1А (70.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70.0-2А (70.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70.0-3А (70.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70.0-4А (70.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71.0	Весовщик	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

72.0-1А (72.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72.0-2А (72.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех производства водорода																						
73.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74.0	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75.0А	Водородчик 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
75.0-1А (75.0А)	Водородчик 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
76.0А	Водородчик 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
76.0-1А (76.0А)	Водородчик 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
77.0	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по производству немодифицированных жиров																						
78.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79.0	Сменный мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80.0-1А (80.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81.0-1А (81.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81.0-2А (81.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок дезодорации и переэтерификации цеха по производству немодифицированных жиров																						
82.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83.0-1А (83.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок гидрогенизации цеха по производству немодифицированных жиров																						
85.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86.0	Гидрогенизаторщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Участок винтеризации цеха по производству немодифицированных жиров																							
87.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по разработке и исследованию новых продуктов																							
	Центр прикладных исследований																							
90.0	Начальник центра	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0A	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-1A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-2A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-3A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-4A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-5A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-6A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-7A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-8A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91.0-9A (91.0A)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92.0A	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92.0-1A (92.0A)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92.0-2A (92.0A)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92.0-3A (92.0A)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92.0-4A (92.0A)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92.0-5A (92.0A)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93.0A	Аттестованный инженер по продукту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93.0-1A (93.0A)	Аттестованный инженер по продукту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

94.0	Менеджер по закупкам	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95.0А	Специалист по материально-техническому обеспечению	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95.0-1А (95.0А)	Специалист по материально-техническому обеспечению	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел хозяйственного обслуживания																						
96.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.0	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-1А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-2А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-3А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-4А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-5А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-6А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-7А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-8А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пилотных установок																						
99.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100.0	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101.0	Инженер по оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102.0	Старший оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0А	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0-1А (103.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0-2А (103.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0-3А (103.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.0А	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.0-1А (104.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.0-2А (104.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

104.0-3А (104.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория инновационных исследований																						
105.0	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0А	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0-1А (106.0А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0-2А (106.0А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0-3А (106.0А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Биотехнологическая лаборатория																						
107.0	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108.0	Лаборант-микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Кондитерский цех																						
109.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110.0А	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110.0-1А (110.0А)	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110.0-2А (110.0А)	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба технического директора																						
111.0	Технический директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112.0	Заместитель технического директора по автоматизации производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113.0	Инженер по планово-предупредительному ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного механика цеха производства спецжиров																						
115.0	Главный механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116.0	Заместитель главного механика	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0А	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-1А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-2А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-3А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-4А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

94.0	Менеджер по закупкам	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95.0А	Специалист по материально-техническому обеспечению	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95.0-1А (95.0А)	Специалист по материально-техническому обеспечению	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел хозяйственного обслуживания																						
96.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.0	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0А	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-1А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-2А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-3А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-4А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-5А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-6А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-7А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98.0-8А (98.0А)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пилотных установок																						
99.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100.0	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101.0	Инженер по оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102.0	Старший оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0А	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0-1А (103.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0-2А (103.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103.0-3А (103.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.0А	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.0-1А (104.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104.0-2А (104.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

104.0-3А (104.0А)	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория инновационных исследований																						
105.0	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0А	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0-1А (106.0А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0-2А (106.0А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106.0-3А (106.0А)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Биотехнологическая лаборатория																						
107.0	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108.0	Лаборант-микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Кондитерский цех																						
109.0	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110.0А	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110.0-1А (110.0А)	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110.0-2А (110.0А)	Кондитер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба технического директора																						
111.0	Технический директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112.0	Заместитель технического директора по автоматизации производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113.0	Инженер по планово-предупредительному ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114.0	Делопроизводитель	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного механика цеха производства спецжиров																						
115.0	Главный механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116.0	Заместитель главного механика	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0А	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-1А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-2А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-3А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117.0-4А (117.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

118.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-1А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-2А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-3А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-4А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-5А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-6А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-7А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118.0-8А (118.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119.0	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120.0-1А (120.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120.0-2А (120.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120.0-3А (120.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120.0-4А (120.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120.0-5А (120.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

121.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121.0-1А (121.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121.0-2А (121.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122.0	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
123.0	Электрогазосварщик 6 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
124.0А	Жестянщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124.0-1А (124.0А)	Жестянщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124.0-2А (124.0А)	Жестянщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124.0-3А (124.0А)	Жестянщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125.0	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126.0	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров																						
127.0	Главный механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128.0	Заместитель главного механика	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129.0А	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129.0-1А (129.0А)	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130.0-1А (130.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131.0-1А (131.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132.0-1А (132.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

132.0-2А (132.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133.0-1А (133.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133.0-2А (133.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134.0	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Энергослужба																						
135.0	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136.0	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137.0А	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137.0-1А (137.0А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137.0-2А (137.0А)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138.0А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138.0-1А (138.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138.0-2А (138.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138.0-3А (138.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139.0А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139.0-1А (139.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139.0-2А (139.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139.0-3А (139.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

139.0-4А (139.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139.0-5А (139.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140.0	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141.0А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141.0-1А (141.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141.0-2А (141.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142.0А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142.0-1А (142.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142.0-2А (142.0А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143.0-1А (143.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143.0-2А (143.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144.0-1А (144.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144.0-2А (144.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145.0А	Оператор котельной 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145.0-1А (145.0А)	Оператор котельной 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики																						
146.0	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147.0	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148.0A	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148.0-1A (148.0A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148.0-2A (148.0A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148.0-3A (148.0A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148.0-4A (148.0A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149.0A	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149.0-1A (149.0A)	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150.0A	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150.0-1A (150.0A)	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150.0-2A (150.0A)	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151.0	Ученик слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152.0A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152.0-1A (152.0A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153.0A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153.0-1A (153.0A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153.0-2A (153.0A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153.0-3A (153.0A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

154.0	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155.0А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155.0-1А (155.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155.0-2А (155.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155.0-3А (155.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155.0-4А (155.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156.0А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156.0-1А (156.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования																						
157.0	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158.0	Мастер по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159.0А	Инженер по холодильному оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159.0-1А (159.0А)	Инженер по холодильному оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160.0	Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161.0	Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162.0А	Наладчик холодильного оборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162.0-1А (162.0А)	Наладчик холодильного оборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162.0-2А (162.0А)	Наладчик холодильного оборудования 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по административной работе																						

163.0	Заместитель генерального директора по административной работе	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно-хозяйственный отдел																						
164.0	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165.0А	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165.0-1А (165.0А)	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165.0-2А (165.0А)	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165.0-3А (165.0А)	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
165.0-4А (165.0А)	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166.0А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
166.0-1А (166.0А)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бюро кредитования																						
167.0	Начальник бюро кредитования	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168.0А	Экономист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168.0-1А (168.0А)	Экономист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по планированию и диспетчеризации производства																						
169.0	Заместитель генерального директора по планированию и диспетчеризации производства	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел планирования и диспетчеризации																						
170.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
171.0	Заместитель начальника	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172.0А	Ведущий специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172.0-1А (172.0А)	Ведущий специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173.0	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174.0А	Инженер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174.0-1А (174.0А)	Инженер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел снабжения																						
175.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176.0А	Инженер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

176.0-1А (176.0А)	Инженер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176.0-2А (176.0А)	Инженер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177.0А	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177.0-1А (177.0А)	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178.0	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179.0	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного инженера																						
180.0	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181.0	Диспетчер	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182.0	Инженер по контролю планово-предупредительного ремонта	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183.0	Инженер по диагностике оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184.0	Менеджер по качеству	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Технологический отдел																						
185.0	Главный технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186.0	Заместитель главного технолога	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187.0А	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187.0-1А (187.0А)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187.0-2А (187.0А)	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля																						
188.0	Начальник отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189.0	Заместитель начальника отдела	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190.0А	Инженер входного контроля	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190.0-1А (190.0А)	Инженер входного контроля	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191.0А	Контролер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191.0-1А (191.0А)	Контролер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба охраны труда																						
192.0	Руководитель службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193.0	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194.0	Специалист гражданской обороны	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195.0А	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195.0-1А (195.0А)	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

196.0	Инженер по охране окружающей среды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Научно-производственная лаборатория																						
197.0	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198.0	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199.0	Начальник участка физико-химических испытаний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200.0A	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200.0-1A (200.0A)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200.0-2A (200.0A)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201.0A	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201.0-1A (201.0A)	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202.0A	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202.0-1A (202.0A)	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203.0A	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203.0-1A (203.0A)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203.0-2A (203.0A)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203.0-3A (203.0A)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204.0A	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204.0-1A (204.0A)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205.0A	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205.0-1A (205.0A)	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел метрологии																						
206.0	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207.0A	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207.0-1A (207.0A)	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по безопасности																						
208.0	Заместитель генерального директора по безопасности	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

209.0	Инспектор по экономической безопасности	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210.0	Старший инспектор по административному контролю	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по корпоративным отношениям																						
211.0	Специалист по расчету мотивации	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212.0	Менеджер по бизнес-администрированию	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Организационно-контрольный отдел																						
213.0А	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
213.0-1А (213.0А)	Специалист	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по стратегическому менеджменту																						
214.0А	Менеджер по оценке и развитию персонала	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
214.0-1А (214.0А)	Менеджер по оценке и развитию персонала	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
214.0-2А (214.0А)	Менеджер по оценке и развитию персонала	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
215.0	Менеджер по ассимиляции персонала	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Набережная, д. 44)																						
	Служба технического директора																						
	Энергослужба																						
216.0	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
217.0	Оператор котельной 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по административной работе																						
	Административно-хозяйственный отдел																						
218.0	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.0	Дворник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220.0А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220.0-1А (220.0А)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

221.0А	Плотник-столяр	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
221.0-1А (221.0А)	Плотник-столяр	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Технический директор		Кайсаров Дмитрий Игоревич	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»		Шаповалова Елена Владимировна	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	29.03.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Отдел кадров					
Юридический отдел					
Цех по фасовке спецжиров					
14.0. Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
19.0А. Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
20.0. Старший аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
21.0А. Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
22.0. Аппаратчик варочного отделения 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
25.0А. Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
27.0А. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Цех производства спецжиров					
29.0. Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
33.0А. Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
35.0А. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Участок гидрогенизации и переэтерификации цеха производства спецжиров					

Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки цеха производства спецжиров					
Участок 1-го и 2-го фракционирования цеха производства спецжиров					
Участок 3-го фракционирования цеха производства спецжиров					
Участок гидрогенизации цеха производства спецжиров					
Цех гидрированных жиров					
55.0. Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
56.0А. Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
57.0А. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки цеха гидрированных жиров					
Участок гидрогенизации и переэтерификации цеха гидрированных жиров					
Цех маслобакового хозяйства					
Цех производства водорода					
75.0А. Водородчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
76.0А. Водородчик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по производству немодифицированных жиров					
79.0. Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
80.0А. Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
81.0А. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Участок дезодорации и переэтерификации цеха по производству немодифицированных жиров					

Участок гидрогенизации цеха по производству немодифицированных жиров					
Участок винтеризации цеха по производству немодифицированных жиров					
88.0. Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
89.0. Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба по разработке и исследованию новых продуктов					
Центр прикладных исследований					
Отдел хозяйственного обслуживания					
Цех пилотных установок					
Лаборатория инновационных исследований					
Биотехнологическая лаборатория					
Кондитерский цех					
Служба технического директора					
Служба главного механика цеха производства спецжиров					
118.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
119.0. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
120.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
121.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
122.0. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

123.0. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
124.0А. Жестянщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
125.0. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
126.0. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров					
131.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
133.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
134.0. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Энергослужба					
138.0А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
139.0А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
140.0. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
141.0А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
142.0А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

143.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
144.0А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
145.0А. Оператор котельной 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики					
152.0А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
153.0А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
154.0. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
155.0А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
156.0А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования					
160.0. Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
161.0. Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
162.0А. Наладчик холодильного оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба заместителя генерального директора по административной работе					
Административно-хозяйственный отдел					
Бюро кредитования					

Служба заместителя генерального директора по планированию и диспетчеризации производства					
Отдел планирования и диспетчеризации					
Отдел снабжения					
Служба главного инженера					
Технологический отдел					
Отдел технического контроля					
Служба охраны труда					
Научно-производственная лаборатория					
Отдел метрологии					
Служба заместителя генерального директора по безопасности					
Служба заместителя генерального директора по корпоративным отношениям					
Организационно-контрольный отдел					
Служба заместителя генерального директора по стратегическому менеджменту					
Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Набережная, д. 44)					
Служба технического директора					
Энергослужба					
Служба заместителя генерального директора по административной работе					
Административно-хозяйственный отдел					

Дата составления: 29.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Половина Артем Григорьевич 30.03.2023

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	30 03 2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Технический директор		Кайсаров Дмитрий Игоревич	30.03.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»		Шаповалова Елена Владимировна	30.03.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	29.03.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	421	25	0	16	8	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	813	58	0	38	19	1	0	0	0
из них женщин	297	6	0	6	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Цех гидрированных жиров																						
222.0	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех маслобакового хозяйства																						
223.0	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-1А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

60.0-2А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-3А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-4А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-5А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68.0-6А (68.0А)	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по разработке и исследованию новых продуктов (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Цех прикладных исследований																						
93.0А	Аттестованный инженер по продукту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93.0-1А (93.0А)	Аттестованный инженер по продукту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93.0-2А (93.0А)	Аттестованный инженер по продукту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
224.0	Инженер по продукту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория инновационных исследований																						
225.0	Аттестованный инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Биотехнологическая лаборатория																						
226.0А	Лаборант-микробиолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
226.0-1А (226.0А)	Лаборант-микробиолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба технического директора (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Служба главного механика цеха производства спецжиров																						
122.0	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров																						
133.0А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133.0-1А (133.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133.0-2А (133.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

133.0-3А (133.0А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики																						
152.0А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152.0-1А (152.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152.0-2А (152.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152.0-3А (152.0А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Фисенко Наталья Валерьевна	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	20.11.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4765		Озерова Ольга Анатольевна	17.11.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба генерального директора (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Цех гидрированных жиров					
Цех маслобакового хозяйства					
Служба по разработке и исследованию новых продуктов (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Цех прикладных исследований					
Лаборатория инновационных исследований					
Биотехнологическая лаборатория					
Служба технического директора (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Служба главного механика цеха производства спецжиров					
122000. Электрогазосварщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров					
133000А(133000А1; 133000А2; 133000А3). Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики					
152000А(152000А1; 152000А2; 152000А3). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 17.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Фисенко Наталья Валерьевна	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	20.11.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4765		Озерова Ольга Анатольевна	17.11.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	477	40	0	25	11	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	788	78	0	49	25	4	0	0	0
из них женщин	331	19	0	19	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора																						
	Цех производства спецжиров (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки																						
40000	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Служба по разработке и исследованию новых продуктов (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																							
	Центр прикладных исследований																							
	Отдел прикладных исследований																							
227000	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел разработки новых продуктов																							
228000	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел хозяйственного обслуживания																							
98000A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980001A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980002A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980003A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980004A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980005A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980006A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980007A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980008A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
980009A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Цех пилотных установок																							
103000A	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1030001A	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1030002A	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1030003A	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1030004A	Оператор пилотной установки 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

	Лаборатория инновационных исследований																						
225000А	Аттестованный инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2250001 А	Аттестованный инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2250002 А	Аттестованный инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2250003 А	Аттестованный инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Биотехнологическая лаборатория																						
108000А	Лаборант-микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1080001 А	Лаборант-микробиолог	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба технического директора																						
	Служба главного механика цеха производства спецжиров (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
121000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1210001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1210002 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1210003 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
229000А	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2290001 А	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
122000А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1220001 А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
124000А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240001 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240002 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240003 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

230000А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300001 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300002 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Энергослужба (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Набережная, д. 44)																						
231000	Оператор котельной 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.01.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	15.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Фисенко Наталья Валерьевна	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

353		Ефремов Александр Николаевич	15.01.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба генерального директора					
Цех производства спецжиров (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки					
Служба по разработке и исследованию новых продуктов (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Центр прикладных исследований					
Отдел прикладных исследований					
Отдел разработки новых продуктов					
Отдел хозяйственного обслуживания					
Цех пилотных установок					
Лаборатория инновационных исследований					
Биотехнологическая лаборатория					
Служба технического директора					
Служба главного механика цеха производства спецжиров (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
121000А(1210001А; 1210002А; 1210003А). Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Применение индивидуальных средств защиты от шума (СИЗ)	Снижение времени воздействия шума	постоянно	СГМ цеха Отдел снабжения	

229000А(2290001А). Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СТМ цпсис ОК, ДКО	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	-"-	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	-"-	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	-"-	
122000А(1220001А). Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	-"-	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	-"-	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	-"-	
124000А(1240001А; 1240002А; 1240003А). Жестянщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	СТМ цпсис ОК, ДКО	
	Применение индивидуальных средств защиты от шума (СИЗ)	Снижение времени воздействия шума	постоянно	СТМ цпсис, отдел снабжения	
230000А(2300001А; 2300002А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Применение индивидуальных средств защиты от шума (СИЗ)	Снижение времени воздействия шума	постоянно	-"-	
Энергослужба (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Набережная, д. 44)					

Дата составления: 15.01.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Специалист по охране труда		Фисенко Наталья Валерьевна	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	17.01.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

353		Ефремов Александр Николаевич	15.01.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	500	80	0	59	18	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	794	149	0	124	22	3	0	0	0
из них женщин	333	53	0	50	1	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора																						
	Цех по фасовке спецжиров (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
232000	Сменный мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233000	Машинист расфасовочно-упаковочной машины у разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234000А	Машинист выдувных машин 4	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряда																							
2340001 А	Машинист выдувных машин 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
235000А	Аппаратчик варочного отделения 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2350001 А	Аппаратчик варочного отделения 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236000	Грузчик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
237000	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23000А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230001А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24000А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240001А	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех производства спецжиров																						
	Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
238000	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40000	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок 1-го и 2-го фракционирования (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
45000А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
450001А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок 3-го фракционирования (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
49000	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех маслобакового хозяйства (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
239000	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68000А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
680001А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
680002А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

680003А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
680004А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
680005А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
680006А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70000А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
700001А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
700002А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
700003А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
700004А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по разработке и исследованию новых продуктов																						
	Центр прикладных исследований (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
240000	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел прикладных исследований (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
241000А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410001А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410002А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410003А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410004А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410005А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410006А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410007А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242000А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2420001А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2420002 А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2420003 А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2420004 А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2420005 А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел разработок новых продуктов (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
243000А	Аттестованный инженер по продукту	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2430001 А	Аттестованный инженер по продукту	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
244000	Инженер по продукту	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба технического директора																						
	Служба главного механика цеха производства спецжиров (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
120000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200002 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200003 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200004 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200005 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200006 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
251000	Электрогазосварщик 3 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров																						

	(Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
248000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2480001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
161000	Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
152000А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1520001 А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1520002 А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1520003 А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1520004 А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного инженера																						
	Отдел технического контроля (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
191000А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1910001 А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1910002 А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Научно-производственная лаборатория (Белгородская обл.,																						

	Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
201000А	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2010001А	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2010002А	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
249000	Лаборант химического анализа 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
250000	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205000А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2050001А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2050002А	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по административной работе																						
	Административно-хозяйственный отдел (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Набережная, д. 44)																						
220000А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2200001А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2200002А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба заместителя генерального директора по планированию и диспетчеризации производства (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
179000А	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1790001А	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	30.09.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба генерального директора					
Цех по фасовке спецжиров (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
232000. Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
233000. Машинист расфасовочно-упаковочной машины у разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
234000А. Машинист выдувных машин 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
236000. Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Цех производства спецжиров					
Участок дезодорации, нейтрализации и отбелки (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Участок 1-го и 2-го фракционирования (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Участок 3-го фракционирования (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Цех маслобакового хозяйства (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Служба по разработке и исследованию новых продуктов					
Центр прикладных исследований					

(Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Отдел прикладных исследований (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Отдел разработок новых продуктов (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Служба технического директора					
Служба главного механика цеха производства спецжиров (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
120000А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Применение индивидуальных средств защиты от шума (СИЗ)	Снижение времени воздействия шума			
Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
248000А. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
161000. Наладчик холодильного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
152000А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба главного инженера					

Отдел технического контроля (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Научно-производственная лаборатория (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Служба заместителя генерального директора по административной работе					
Административно-хозяйственный отдел (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Набережная, д. 44)					
Служба заместителя генерального директора по планированию и диспетчеризации производства (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	01.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	30.09.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	516	7	0	7	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	803	22	0	22	0	0	0	0	0
из них женщин	333	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора (309850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Цех маслобакового хозяйства																						
64000А	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
640001А	Заместитель начальника	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70100А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
701001А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

701002А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
701003А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
701004А	Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	12.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	12.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	12.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	12.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"		Шаповалова Елена Владимировна	12.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	26.11.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	514	17	0	17	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	952	17	0	17	0	0	0	0	0
из них женщин	339	13	0	13	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	13	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора (Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Служба по разработке и исследованию новых продуктов																						
	Отдел прикладных исследований специализированных жиров и маргаринов																						
241000А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410001	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

А																							
2410002 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410003 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410004 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410005 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410006 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410007 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2410008 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория инновационных исследований																						
105100	Заместитель начальника	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Инженерно-технический отдел																						
260000	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
261000	Инженер-механик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
262000	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел прикладных исследований шоколада и какао-продуктов																						
280000	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
281000А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2810001 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2810002 А	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Данченко Сергей Юрьевич		Данченко Сергей Юрьевич	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»		Шаповалова Елена Владимировна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	14.08.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты" в г. Воронеже

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	514	3	0	3	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	952	3	0	3	0	0	0	0	0
из них женщин	339	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	13	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора																						
	Служба по разработке и исследованию новых продуктов																						
	Центр прикладных исследований обособленное подразделение г. Воронеж (Воронежская обл. г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 9																						

	А)																						
246100А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2461001 А	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
246200	Специалист	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»		Шаповалова Елена Владимировна	31.08.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	14.08.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	514	66	0	27	33	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	952	180	0	83	86	11	0	0	0
из них женщин	339	99	0	63	31	5	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	13	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Служба генерального директора (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)																						
	Цех по фасовке спецжиров																						
10100	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14000А	Сменный мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140001А	Сменный мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15100	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233000	Машинист расфасовочно-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	упаковочной машины 4 разряда																						
234000А	Машинист выдувных машин 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2340001 А	Машинист выдувных машин 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
235000	Аппаратчик варочного отделения 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
235100	Аппаратчик варочного отделения 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21000А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210001А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210002А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210003А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210004А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210005А	Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23000А	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230001А	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
230002А	Грузчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236000	Грузчик	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
237000	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех производства водорода																						
75100А	Водородчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
751001А	Водородчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
751002А	Водородчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
751003А	Водородчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба технического директора																						
	Служба главного механика цеха производства спецжиров																						
258000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2580001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119000	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124000А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240001 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240002 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240003 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240004 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1240005 А	Жестянщик 4 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
230000А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300001 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300002 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2300003 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300004 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300005 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2300006 А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров																						
131000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1310001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
248000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2480001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
133000А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1330001 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1330002 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1330003 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1330004	Наладчик оборудования в про-	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А	изводстве пищевой продукции 5 разряда																						
1330005 А	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Энергослужба																						
135100	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного инженера																						
	Отдел технического контроля																						
190000А	Инженер входного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1900001 А	Инженер входного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1900002 А	Инженер входного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191000А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1910001 А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1910002 А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1910003 А	Контролер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Научно-производственная лаборатория																						
202000А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2020001 А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2020002 А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203000А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2030001 А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2030002	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
А	4 разряда																						
2030003 А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2030004 А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»		Шаповалова Елена Владимировна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	30.09.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЭФКО Пищевые Ингредиенты"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба генерального директора (309857, Белгородская обл., Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 4)					
Цех по фасовке спецжиров					
14000А(140001А). Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
233000. Машинист расфасовочно-упаковочной машины 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
234000А(2340001А). Машинист выдувных машин 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
21000А(210001А; 210002А; 210003А; 210004А; 210005А). Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
236000. Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
237000. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Цех производства водорода					
Служба технического директора					
Служба главного механика цеха производства спецжиров					
258000А(2580001А). Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
119000. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
124000А(1240001А; 1240002А; 1240003А; 1240004А;	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

1240005А). Жестянщик 4 разряда					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
230000А(2300001А; 2300002А; 2300003А; 2300004А; 2300005А; 2300006А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Служба главного механика цеха по фасовке спецжиров					
131000А(1310001А). Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
248000А(2480001А). Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
133000А(1330001А; 1330002А; 1330003А; 1330004А; 1330005А). Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Энергослужба					
Служба главного инженера					
Отдел технического контроля					
Научно-производственная лаборатория					

Дата составления: 30.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Половина Артем Григорьевич	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Якунина Светлана Валентиновна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Руководитель службы охраны труда		Данченко Сергей Юрьевич	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по ОТ		Фисенко Наталья Валерьевна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»		Шаповалова Елена Владимировна	01.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4059		Абдуралиев Тимур Канатович	30.09.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)